

NOMBRE DEL PRODUCTO Aranda:		Aranda Agente Linux	
VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:		4.3.1	
FECHA DE LIBERACIÓN		02/02/2018	
LISTADO DE ARCHIVOS			
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)
DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO			
<p>✓ Se soluciona problema presentado con la instalación del agente Linux cuando se realizaba en modo consola, ahora La instalación por consola del agente linux se realiza correctamente tanto local como remotamente, una vez instalado el agente, el inventario se genera y es enviado al servidor.</p> <p>se puede realizar la instalación en modo consola, colocando los argumentos -- -c, donde se pueden configurar las siguientes opciones:</p> <pre> -h, --help show this help message --install perform installation --uninstall perform uninstall --local local installation --remote remote installation --ipfile=<str> IP addresses file path for remote installation --user=<str> user for ssh login (must be sudoer!, the password will be prompted) --acfile=<str> ACFile location </pre> <p>✓ En el caso que no se utilice un archivo de texto para ingresar las direcciones IP de las máquinas de destino en modo consola, se deben colocar las direcciones IP separadas por “;”. Los argumentos mencionados anteriormente son opcionales. Si ningún argumento es pasado al instalador, se preguntará al usuario sobre las opciones de manera interactiva.</p>			
DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES			
NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES			
<p>Recuerde realizar la desinstalación del agente y posteriormente realizar la instalación utilizando el ejecutable “aalinuxsetupv4.3.1_32.sh” o “aalinuxsetupv4.3.1_64.sh”, dependiendo del sistema operativo.</p>			