			ARANDA DEVICE MANAGEMENT						
NOMBRE DEL PRODUCTO:			9.3.1805.2901						
VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:			9.3.1805.2901						
FECHA DE LIBERACIÓN:			29/05/2018						
LISTADO DE ARCHIVOS									
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)						
Aranda.ADM.Web.Installer.exe	9.3.1805.2901	77.771.880	\\192.168.3.48\modulos_desarrollo\ADM\9.3\9 .3.1805.2901						
5. ADM_PATCH_SCRIPT.SQL		2.889	\\192.168.3.48\modulos_desarrollo\ADM\9.3\9 .3.1805.2901						
SCRIPTS_ADM_9_2 A 9_3.zip		50.744	\\192.168.3.48\modulos_desarrollo\ADM\9.3\9.3. 1805.2901						
DESCRIPCION DE CADA ERROR									
1. Consola ADM									
✓ 100385 BUG-CMDE	✓ 100385 BUG-CMDB-Validar existencia de CI antes de pedir datos								
✓ 100743 BUG-CMDE	3-Actualización ma	siva de CI en v	ersión 9.3 de ADM						
✓ 100840 BUG-CMDB-Actualizar CI existente									
✓ 100825 BUG-Dispo	sitivos-Eliminar dis	positivo no fun	ciona						
✓ 98685 BUG-CMDB-	-Integración CMDB	versión 8							
✓ 99426 BUG-CMDB-	Corregir estilos y te	extos	, de conficción como al familia el cuito discono						
✓ 100753 BUG-CMD	B-No se estan envi	ando los datos	s de applicationname ni foreign al autenticarse						
	B-Error NotFound								
✓ 100801 B00-0001	sitivos-Selección d	e dispositivos (	leshahilitada						
✓ 100807 BUG-Licen	cias-Botón no conti	ene texto							
✓ 100833 BUG-Catálo	ogo-Manejo de los	frames							
DESCRIPCION DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS									
Se realiza la liberación del parche para la versión 9.3 de ADM con los siguientes cambios incorporados:									
✓ No se pueden eliminar dispositivos.									
✓ No se estaba enviando nom	<ul> <li>✓ No se estaba enviando nombre de aplicación ni bit de aplicación externa a CMDB versión 8.</li> </ul>								
<ul> <li>Al intentar realizar la actualización de un CI que ha sido eliminado de CMDB, ADM muestra el error</li> </ul>									
"NotFoundCi".		~							
✓ Al limplar configuracion de o v po co puedo quitor"	CMDB y guardar si	n contrasena s	ale error "El relieno entre caracteres no es valido						
<ul> <li>✓ Al exportar CI tipo dispositiv</li> </ul>	vo a CMDB de form	a masiva se es	staban enviando dispositivos con tipo						
"Desconocido".									
✓ Cambios de recursos (texto	s de la aplicación).								
<ul> <li>Ajustes en estilos de visuali</li> </ul>	zación en monitore	0							
<ul> <li>Manejo en inactividad de fra</li> </ul>	ames.								
NOTAS O INSTRUCCIONES ADIC		a an in an bia	ute linguia din bahan elingia de la base de detec						
<ul> <li>Se recomienda realizar la instalación del parche en un ambiente limpio sin haber eliminado la base de datos,</li> </ul>									
✓ En caso de actualizar el Co	nserver, tenda en c	cuenta que es r	necesario realizar la configuración del archivo						
Aranda.Conserver.Windows	s.Service.exe.confi	g de manera m	anual.						
✓ Para corregir el error 10082 casos:	5, es necesario eje	cutar el script	5. ADM_PATCH_SCRIPT.sql" en los siguientes						
<ul> <li>Cuando se ha realiz</li> <li>Cuando se ha realiz</li> </ul>	<ul> <li>Cuando se ha realizado una actualización con el instalador proporcionado.</li> <li>Cuando se ha realizado una instalación desde cero</li> </ul>								



• Cuando se cuenta con una base de datos de una versión 9.3.1804.2001

✓ La versión de CMDB Web a la cual se debe integrar ADM es 8.9.3. Anteriores no son soportadas.

\_\_\_\_\_

Procedimientos de actualización de versión 9.3 a 9.3 parche 1:

\_\_\_\_\_

- 1. Ejecutar el script de actualización de base de datos "5. ADM\_PATCH\_SCRIPT.sql".
- 2. Limpieza de base de datos CMDB:

En caso de ser necesaria una limpieza de la información de CMDB se deben realizar los siguientes pasos: 2.1. Ejecutar la siguiente consulta en la base de datos de ADM:

select '(' + STR(configuration\_id) + '),' CI\_ID from AAM\_CONFIGURATION\_ITEM de forma alternativa se puede ejecutar la siguiente consulta: select '(' + CONVERT(varchar(50), configuration\_id) + '),' CI\_ID from AAM\_CONFIGURATION\_ITEM

2.2. Copiar y pegar el resultado de la consulta mencionada en el punto 1 en el script "Eliminación de elementos de configuración. SQL" y

eliminar la última coma. Esto se hará en la cláusula *where* de la consulta de la tabla temporal en el script quedando de forma similar a la siguiente:

Ejemplo:

create table tt\_ci (id int);

insert into tt\_ci ( id ) values (86208), (86215),

(86214)

2.3. Ejecutar el script de borrado de CIs de CMDB proporcionado por el equipo de CMDB. Es importante que las dos aplicaciones limpien la configuración de sincronización. Una vez realizada la configuración anterior, es necesario realizar la limpieza de la conexión a la CMDB desde ADM, tal y como se muestra en la siguiente imagen:



Devie Mana	ce agement	Roles			Inicio 🛠   Cerrar sesi Application administrato
Generales Roles y permisos Usuarios Grupos	^ ⊻ ⊕	CMDB	Conexión con CMDB Inserte los campos y verifique la conexión para comprobar la di Utí del servicio http://preventaco.arandasoft.com/cmdbapi/ Verificar conexión	Isponibilidad del servidor de CMDB Usuario Iarbesu	Password
Licencias EventLog Alertas	₽ *	-	Mapeo del CI En esta zona usted podrá hacer el mapeado de los campos adic Campos del CI Estación	ionales que se obtendrán de la CMDB	
ción arial or de Corre	•	Integración con la CMDB para gestionar los activos de la organización.	Para cada campo adicional disponible en la CMDB, seleccione e	el campo de ADM con el que desea relacionarlo	
ADM	~				Guardar Cancelar

