NOMBRE DEL PRODUCTO:	ARANDA DEVICE MANAGEMENT 9.X
VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:	9.4.1809.0701
FECHA DE LIBERACIÓN:	18 septiembre 2018
LISTADO DE ARCHIVOS	

LISTADO DE ANCHIVOS			
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)
Aranda.ADM.Web.Installer.exe	9.4.1809.0701	78.746.856	\\192.168.3.48\modulos_desarrollo\ADM\\9.4\\9 .4.1809.0701
Aranda.Agent.Linux.x64.9.4.1809. 1208.sh	9.4.1809.1208	38.189.235	\\192.168.3.48\modulos_desarrollo\ADM\\9.4\\9 .4.1809.0701
Aranda.Agent.Windows.x86_x64. 9.4.1809.0704.exe	9.4.1809.0704	10.959.616	\\192.168.3.48\modulos_desarrollo\ADM\9.4\9.4. 1809.0701

## **DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO**

- ❖ 103907 BUG-CMDB-Mapeo de cambios no guarda la última configuración después de guardar
- 104244 BUG-Perfil de agente-No realiza cambio de perfil de agente
- 104036 BUG-filtro de agente no tiene input para buscar en listado de dispositivos
- ❖ 103852 BUG-Se presentan registros duplicados de CI en CMDB que parecen ser exportados por ADM
- 104245-BUG-Distribución-No permite eliminar distribuciones con ejecución
- 104239-BUG-Agente Windows 10-Se genera mensaje de error al realizar el inventario de ADM en Geolocalización
- 102716-BUG-ARS Linux (Ubuntu-x64) No se puede realizar la conexión remota desde la consola ADM.

## **DESCRIPCION DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS**

- Agente Windows
  - Se da solución al bug 104244, el procedimiento realizado fue la conexión del evento de cambio de perfil que se envía desde el back con la acción de actualización de perfil que se realiza en el agente.
- ❖ Consola ADM
  - Se realizan los cambios necesarios para que al eliminar un dispositivo de ADM se llame a la API de CMDB para eliminar el dispositivo. Es importante aclarar que la eliminación del lado de CMDB es lógica, es decir que el dispositivo queda deshabilitado, pero no se elimina en su totalidad (físicamente). Se realizan pruebas exitosas revisando el resultado de la eliminación del dispositivo desde ADM en la consola de CMDB.
  - Se ajusta condición de actualización de valores mapeados para propiedades de configuración de mapeo en entidades de configuración de CMDB para que admita asignación de valores vacíos.
  - o Se corrigió el filtro del agente en la pantalla de dispositivos para buscar la versión

## NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES

- ✓ Se realiza liberación del agente 9.4.1809.1208 para las plataformas:
  - Ubuntu 14.04.5 LTS
  - o Centos: 7
- ✓ Se realiza liberación del agente 9.4.1809.0704 1208 para la plataforma Window
- √ Los archivos ejecutables funcionan como instalador y no como herramienta de actualización.
- ✓ El archivo config del Conserver debe tener configurada la etiqueta <add key="distribution|p" value="" /> en el caso que no sea posible resolver por medio DNS el descubrimiento de las máquinas (Mac y Linux).

