

Manual de Personalización de ASDKV8


Preparado por : Jorge Huarcaya Meza
Datos de contacto : jorge.huarcaya@arandasoft.com
Teléfono : +51 956755670

El presente documento muestra los pasos a seguir para personalizar la personalización de la consola ASDKV8.

1. Imágenes a Reemplazar:


Se debe crear la carpeta “Personalizacion” en el AFS de Aranda, donde se copiarán las imágenes a reemplazar.

:\inetpub\wwwroot\AFS\Personalizacion




2. Modificación Login:

a. Fondo de página de Login:




- Para editar el fondo de página se deberá copiar la imagen **login_back.jpg** en la ruta de la carpeta creada en el AFS en este caso “Personalizacion”:

:\inetpub\wwwroot\AFS\Personalizacion




- A tener en consideración que la resolución del fondo original es de **1920x1280 px**
- Se debe modificar el **style.css** que invoca al fondo original, por el que se desea personalizar. Este css se encuentra en la siguiente dirección:

:\inetpub\wwwroot\ASDKV8\App_Themes\Default\Css\Styles



Se debe modificar el url de la imagen.



```

Styles.css - Notepad
File Edit Format View Help
border-right: 9px solid #333333;
}
/* Fin Master */


/* Login */
.login-main
{
background: transparent url('../Images/Pages/login_back.jpg') no-repeat;
position: absolute;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
-webkit-background-size: cover;
-moz-background-size: cover;
-o-background-size: cover;
background-size: cover;
}

.login-content
{

```

Invocando a la imagen personalizada.


http://localhost/AFS/Personalizacion/login_back.jpg



3. Modificación de título “Aranda Service Desk:

Aranda Service Desk

- Ingresar a la ruta:
:`\inetpub\wwwroot\ASDKV8`
Editar el archivo `Login.aspx`
Ubicar `<div class="login-title-product">`



```

<link href="App_Themes/Default/Css/Login/Fonts.css" rel="Stylesheet" />
<link href="app/ui/css/icons/sprite.css" rel="stylesheet" />
<form id="form1" runat="server">
  <div class="login-main">
    <div class="login-content">
      <div class="login-title-product">
        <div class="icon-login-icon"></div>
        <label class="thin">
          Aranda
        </label>
        <label class="bold">
          Service Desk</label>
        <asp:Label ID="lblUserType" runat="server" Text="<%% Resources:Resource, Specialist %>"></asp:Label>
      </div>
      <div class="login-controls">
        <asp:Label ID="lblLoginType" runat="server" Text="<%% Resources:Resource, LoginType %>"></asp:Label>
        <asp:DropDownList ID="cmbLoginType" runat="server" CssClass="login-type-dropdown">
          <asp:ListItem Text="Aranda" Value="1" Selected="True"></asp:ListItem>
          <asp:ListItem Text="Windows" Value="2"></asp:ListItem>
        </asp:DropDownList>
        <asp:Label ID="lblUserName" runat="server" Text="<%% Resources:Resource, User %>"></asp:Label>
        <input id="txtUserName" runat="server" name="textfield" type="text" maxlength="255"

```

Aquí se puede modificar por el texto que se desea.

ASDK Corporativo


Para la modificación del color se deberá modificar el **style.css**, que se encuentra en la ruta:

:\inetpub\wwwroot\ASDKV8\App_Themes\Default\Css\Styles

Se debe buscar la siguiente línea:

.login-title-product label

se debe modificar lo marcado en el recuadro rojo



```

.login-title-product div
{
  display: inline-block;
}

.login-title-product label
{
  font-size: 34px;
  color: #037341;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
}

.login-title-product label.thin
{
  font-family: Glober-Thin;
}

.login-title-product label.bold
{
  font-family: Glober-SemiBold;
}

```




- También se puede modificar el tamaño de letra:
Modificando el Font-size por el tamaño que se desee.

4. Modificación de logo en página de inicio.



La ruta original de la imagen se encuentra en
:\\inetpub\\wwwroot\\ASDKV8\\app\\ui\\img\\release

- Se debe modificar el **sprite.css** que invoca al icono original, por el que se desea personalizar. Este css se encuentra en la siguiente dirección:
:\\inetpub\\wwwroot\\ASDKV8\\app\\ui\\css\\icons



Buscar:

.icon-login-icon

Se debe modificar el url como se muestra en la imagen.

```
sprite.css - Notepad
File Edit Format View Help

/*Icon classes can be used entirely standalone. They are named after their original file names.Example usage in HTML:
`display: block` sprite:<div class="icon-home"></div>To change `display` (e.g. `display: inline-block;`), we suggest using
a common CSS class:// CSS.icon { display: inline-block;}// HTML<i class="icon icon-home"></i>*.icon-add-template {
background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -196px -124px; width: 16px; height: 16px;}
.icon-assignment { background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -32px -144px; width:
32px; height: 32px;}.icon-attachment { background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -64px
-144px; width: 32px; height: 32px;}.icon-close_light { background-image: url(../img/release/release.png);
background-position: -64px -176px; width: 16px; height: 16px;}.icon-create { background-image: url
(../img/release/release.png); background-position: -160px -60px; width: 32px; height: 32px;}.icon-edit {
background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -196px -144px; width: 16px; height: 16px;}
.icon-equal { background-image: url(../img/release/release.png); background-position: 0px -176px; width: 16px;
height: 16px;}.icon-exit { background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -48px -176px;
width: 16px; height: 16px;}.icon-home { background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -
160px -92px; width: 32px; height: 32px;}.icon-icn_alert_error { background-image: url(../img/release/release.png);
background-position: -178px -124px; width: 18px; height: 18px;}.icon-icn_alert_success { background-image: url
(../img/release/release.png); background-position: -160px -124px; width: 18px; height: 18px;}.icon-kb-small {
background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -80px -176px; width: 15px; height: 16px;}
.icon-login-icon { background-image: url(http://localhost/AFS/Personalizacion/release.png); background-position: -160px
0px; width:
60px; height: 60px;}.icon-logo { background-image: url(../img/release/release.png); background-position: -192px -
60px; width: 28px; height: 28px;}.icon-mCSB_buttons { background-image: url(../img/release/release.png);
background-position: 0px 0px; width: 160px; height: 144px;}.icon-mail { background-image: url
(../img/release/release.png); background-position: -180px -144px; width: 16px; height: 16px;}.icon-modify_item {
```

Invocando a la imagen personalizada.


- <http://localhost/AFS/Personalizacion/release.png>
- Ingresar a la ruta:
.:inetpub\wwwroot\AFS\Personalizacion
- copiar la imagen **release.png**



- Considerar que el tamaño de la imagen es de **220 x 192 px** y tiene fondo **transparente**.
- Considerar que la única parte de la imagen que se visualiza en la página tiene un tamaño de **60 x 60 px aproximadamente**.




5. Modificación de logo interno.



La ruta original de la imagen se encuentra en
:\inetpub\wwwroot\ASDKV8\app\ui\img\release

- Se debe modificar el **release.min.css** que invoca al icono original, por el que se desea personalizar. Este css se encuentra en la siguiente dirección:


:\inetpub\wwwroot\ASDKV8\app\ui\css\release\release.min.css



Buscar:

.icon-logo

Se debe modificar el url como se muestra en la imagen.




```

('truetype'))@font-face{font-family:ClearSans-Light;src:url(../Fonts/ClearSans-Light.ttf) format('truetype'))@font-
face{font-family:ClearSans-Regular;src:url(../Fonts/ClearSans-Regular.ttf) format('truetype'))@font-face{font-
family:ClearSans-Thin;src:url(../Fonts/ClearSans-Thin.ttf) format('truetype'))@font-face{font-family:ClearSans-
Medium;src:url(../Fonts/ClearSans-Medium.ttf) format('truetype'))@font-face{font-family:ClearSans-
MediumItalic;src:url(../Fonts/ClearSans-MediumItalic.ttf) format('truetype'))@font-face{font-family:Glober-
SemiBold;src:url(../Fonts/Glober-SemiBold.otf)}@font-face{font-family:Glober-Thin;src:url(../Fonts/Glober-
Thin.otf)}.icon-add-template{background-image:url(../img/release/release.png);background-position:-196px -
124px;width:16px;height:16px}.icon-assignment,.icon-attachment{background-image:url
(../img/release/release.png)}.icon-assignment{background-position:-32px -144px}.icon-attachment{background-
position:-64px -144px}.icon-close_light{background-image:url(../img/release/release.png);background-position:-64px
-176px;width:16px;height:16px}.icon-create{background-image:url(../img/release/release.png);background-position:-
160px -60px;width:32px;height:32px}.icon-equal,.icon-exit{width:16px;height:16px;background-image:url
(../img/release/release.png)}.icon-edit{background-position:-196px -144px}.icon-equal{background-position:0 -
176px}.icon-exit{background-position:-48px -176px}.icon-home{background-image:url
(../img/release/release.png);background-position:-160px -92px;width:32px;height:32px}.icon-icn_alert_error,.icon-
icn_alert_success{width:18px;height:18px;background-image:url(../img/release/release.png)}.icon-icn_alert_error
{background-position:-178px -124px}.icon-icn_alert_success{background-position:-160px -124px}.icon-kb-small
{background-image:url(../img/release/release.png);background-position:-80px -176px;width:15px;height:16px}.icon-
login-icon{background-image:url(../img/release/release.png);background-position:-160px
0;width:60px;height:60px}.icon-logo{background-image:url(http://localhost/AFS/Personalizacion/release.png);background-
position:-192px -60px;width:28px;height:28px}.icon-mCSB_buttons{background-image:url
(../img/release/release.png);background-position:0 0;width:160px;height:144px}.icon-mail{background-image:url
(../img/release/release.png);background-position:-180px -144px;width:16px;height:16px}.icon-modify_item,.icon-note


```

Invocando a la imagen personalizada.

- <http://localhost/AFS/Personalizacion/release.png>
- Ingresar a la ruta:
.:inetpub\wwwroot\AFS\Personalizacion
- copiar la imagen release.png




- Considerar que el tamaño de la imagen es de **220 x 192 px** y tiene fondo **transparente**.
- Considerar que la única parte de la imagen que se visualiza en la página tiene un tamaño de **30 x 30 px** aproximadamente.



6. Modificación color del banner



- Se debe modificar el **release.min.css** que invoca al icono original, por el que se desea personalizar. Este css se encuentra en la siguiente dirección:
`:\inetpub\wwwroot\ASDKV8\app\ui\css\release\release.min.css`



Buscar:
 .master-header

Se debe modificar el código del color del tag background como se muestra en la imagen.

```

oat:left;font-size:20px;margin-bottom:8px;padding-bottom:4px;width:100%)#labelAutor{height:44px;width:24%;display:inline-block;position:
;overflow-x:hidden}.kb-description-article{font-size:13px}.kb-articles{position:absolute;display:inline-block;float:left;width:33.2%;text
itle-section.top-searches:before{background-position:-76px -222px}.kb-title-section.top-qualified:before{background-position:-96px -222px}
o-repeat #FFF;height:28px;width:28px;position:absolute;top:7px;left:6px;border:none;outline:0;cursor:pointer}.button-content.kb-button-se
n:relative}.grid-tab-link{padding-left:15px;padding-right:15px}ul.kb-grid-tabs.grid-tabs:after{width:100%;left:0;top:30px;height:auto}.kt
tom:3px}.kb-searcher-form-advanced .ComboBoxImage_Default{display:none}.kb-searcher-form-advanced .ComboBox_Default{background-image:url(
.8%).kb-search-input .ComboBoxInputHover_Default #placeholder,.kb-search-input .ComboBoxInput_Default #placeholder{color:#fff;font-size:1
max-width:90%;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap}.password-form-main{width:100%;height:100%}.password-button-submit
.form-precise-main .precise-additional-fields{background:#F2F2F2;margin-bottom:9px;padding:10px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-rad
{margin-top:15px}.routing-grid .RadGrid_WebBlue{height:88px!important}.routing-grid-footer{position:relative;bottom:0}.routing-grid-conte
ght:34px;width:90%;important}.mail-form-main input[type=text]{width:98%;#form_customer .form-editor{top:234px}.mail-form-main .form-colum
2px;border-radius:2px;-webkit-user-select:text;width:280px;padding:10px 20px}.mail-arrow-with-shadow{content:"";position:absolute;width:
y:inline-block!important}.display-block{display:block!important}.inputCell{padding:0!important}.radPopupImage_Default{display:block;width:
a{color:#F5846F}#title-product{height:60px;padding:0 10px}#title-product .bold,#title-product .thin{font-size:24px;color:#fff}.header-lc
lvetica,sans-serif;resize:none;padding:4px;outline:0;color:#666}input[type=text]:focus,input[type=password]:focus,textarea:focus{outline:
top:0;bottom:0;left:0;right:0;min-height:650px;min-width:1250px;overflow:auto}.master-header{background:#008752;color:#fff;height:60px;te
9px 0 56px -10px rgba(107,107,107,1);-moz-box-shadow:9px 0 56px -10px rgba(107,107,107,1);box-shadow:6px 12px 40px -10px rgba(107,107,107
absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:
tle-product label.bold{font-family:Glober-SemiBold}.login-title-product span{line-height:0;float:right;color:#F5846F;font-size:16px;margi
AAAmZmf///7CwsOPj4///9fX18rKysPDwyH+GkNlyZWF0ZW0gd2l0aCBhamF4bG9hZC5pbmZvACH5BAAKAAAAIf8LTkVUU0NBUEUyLjADAQAACwAAAAAAEAQAAMwi63P4vyklr
:-42px;right:20%;left:20%;background-color:#F2F2F2;padding:20px;border:1px solid #ccc}.asdk-icon{display:inline-block}.menu-item-disablec
n:none;line-height:26px;text-align:center;border-radius:3px;font-size:13px;border:none}.button-content:active:focus{transform:translate(0

```




7. Modificación de color de etiquetas.



- Se debe modificar el **release.min.css** que invoca al icono original, por el que se desea personalizar. Este css se encuentra en la siguiente dirección:

:\\inetpub\\wwwroot\\ASDKV8\\app\\ui\\css\\release\\release.min.css



Buscar:

ul.list-tabs li.current

Se debe modificar el código del color del tag border-bottom y el tag color como se muestra en la imagen.

```

40px);position:relative;top:14px;margin:0 20px 16px}.modal-loading-overlay{width:100%;height:100%;background:0 0;position:fixed;z-index:999}#tab_fields .mCSB_scrollTools .mCSB_draggerContainer,#tab_historic .mCSB_scrollTools .mCSB_draggerContainer{margin-right:-2px}.form-client .mCSB_scrollTools .mCSB_draggerContainer{margin-right:-30px}.form-client .mCSB_container{min-height:100%;min-width:100%}.GridHeaderDiv_WebBlue .mCSB_scrollTools_horizontal.mCSB_scrollTools_onDrag_expand{visibility:hidden!important}.dc-tab-container,.fc-tab-container{min-width:400px}.form-tab-container,grid-tab-container,list-tab-container{float:left;width:100%;display:inline-block;padding-top:0}ul.dc-tabs,ul.fa-tabs,ul.fc-tabs,ul.form-tabs,ul.form-tabs-editor,ul.grid-tabs,ul.list-tabs{background:#F2F2F2;margin:0;padding:0;list-style:none}.dc-tab-content,.fa-tab-content,.fc-tab-content{margin-bottom:10px;background:#F2F2F2;display:none}ul.form-tabs,ul.form-tabs-editor,ul.grid-tabs,ul.list-tabs{position:relative;background:#fff;height:40px}ul.form-tabs-editor:after,ul.form-tabs:after,ul.grid-tabs:after,ul.list-tabs:after{content:"";position:absolute;border-bottom:4px solid #CCC;width:100%;left:0;height:auto;bottom:15%;z-index:1}.list-detail-content ul.list-tabs:after{width:74%;bottom:-13%}ul.form-tabs-editor{position:relative}ul.form-tabs-editor:after{top:30px}ul.dc-tabs li,ul.fa-tabs li,ul.fc-tabs li,ul.form-tabs li,ul.form-tabs-editor li,ul.grid-tabs li,ul.list-tabs li{border-bottom:4px solid #CCC;moz-border-radius:1px;webkit-border-radius:1px;border-radius:1px;display:inline-block;cursor:pointer;height:30px;line-height:30px;text-align:center;margin-right:-4px;font-size:14px;position:relative;z-index:2;width:auto!important;min-width:33%}ul.list-tabs{height:30px}ul.dc-tabs,ul.fc-tabs{height:30px;line-height:30px;position:relative}ul.grid-tabs li{moz-border-radius:0;webkit-border-radius:0;border-radius:0;font-size:14px;position:relative;z-index:2;width:auto!important;min-width:130px}ul.form-tabs li,ul.form-tabs-editor li,ul.list-tabs li{border-radius:0;font-size:14px;min-width:20%}ul.form-tabs li:first-child{text-align:left}ul.dc-tabs li: hover,ul.fa-tabs li: hover,ul.fc-tabs li: hover,ul.form-tabs li: hover,ul.form-tabs-editor li: hover,ul.grid-tabs li: hover,ul.list-tabs li: hover{color:#F5846F;border-bottom:4px solid #F5846F}ul.dc-tabs li.current,ul.fa-tabs li.current,ul.fc-tabs li.current,ul.form-tabs li.current,ul.form-tabs-editor li.current,ul.grid-tabs li.current,ul.list-tabs li.current{border-bottom:4px solid #2E64FE;color:#2E64FE;moz-border-radius:1px;webkit-border-radius:1px;border-radius:1px;cursor:pointer}ul.form-tabs li.current,ul.form-tabs-editor li.current,ul.list-tabs li.current{min-width:20%}.dc-tab-content{overflow:hidden;width:100%;padding:10px 0;height:80px}.fa-tab-content,.fc-tab-content{min-height:300px;padding-top:4px}.form-tab-content,.form-tab-content-editor,.grid-tab-

```

Buscar

#InforProject Select

Se debe modificar el código del color del tag color como se muestra en la imagen

```

tabs:after,ul.fc-tabs:after{content:"";position:absolute;border-bottom:4px solid #CCC;width:100%;left:0;top:30px;height:auto}.relations-tab-container,.voting-tab-container{width:100%;display:inline-block;padding-top:0;position:absolute;top:46px;right:0;left:0;text-align:right;max-width:100%}ul.relations-tabs,ul.voting-tabs{background:#fff;height:36px;margin:0;padding:0;list-style:none}li.relations-tab-link,li.voting-tab-link{background:#E6E6E6;display:inline;cursor:pointer;width:auto;text-align:center;padding:4px 10px;font-size:13px;border-right:1px solid #DFDFDF;color:#939393}li.relations-tab-link:last-child,li.voting-tab-link:last-child{moz-border-radius:3px;webkit-border-radius:3px;border-radius:3px;border:none}li.relations-tab-link.current,li.voting-tab-link.current{background:#F5846F;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px;cursor:pointer;color:#fff}.relations-tab-content,.voting-tab-content{background:#fff;display:none;width:100%;float:left;margin:0;top:80px;left:0;bottom:0;position:absolute}.relations-tab-content.current,.voting-tab-content.current{display:inherit}.form-editor.description-relations{top:360px}.button-content.relations-create{width:124px;float:left}.list-detail-case.panel-relations{bottom:0;position:absolute;left:0;right:0;height:20%;min-height:300px}@media (max-height:800px){.list-detail-case.panel-relations{height:100px;min-height:100px;bottom:112px}}.list-tab-content.current.description-relations{width:100%;margin-top:0;overflow:auto;min-height:178px;position:absolute;top:32px;bottom:0}.relations-tab-content .GridHeaderDiv_WebBlue,.voting-tab-content .GridHeaderDiv_WebBlue{background:#E6E6E6}.article-item-action{float:right;padding:8px 4px}.article-item-action a{color:#666;font-size:13px;margin:0 8px}.article-item-action span{margin-right:4px}.grid-tab-link.hidden{display:none}#infoProject{position:absolute;left:20px;top:4px}#infoProject select{color:#2E64FE;font-size:18px;padding:2px 22px 2px 2px;line-height:24px;border:0;-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;height:28px;.k-block,.k-ie7 .k-button,.k-widget{line-height:normal}#infoProject_optgroup{font-size:14px}#infoToolbar{position:absolute;right:20px;top:10px}#infoToolbar>div[id*=RadToolBar],div[id*=RadToolBar]{float:right;padding-right:11px;margin-top:0;height:auto;background:#E6E6E6;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px;min-height:0;max-height:26px}#infoSiteMap{text-indent:8px}.toolbar-site-map a{color:#666;font-size:13px}.toolbar-site-map span{color:#666;font-size:14px}.toolbar-site-map span:nth-last-child(2){color:#8DA5A3}.tooltip-close{background:url(../Images/Actions/close.png) left no-repeat;cursor:pointer;height:16px;margin-}

```

ASC

Inicio

Resumen por proyectos

Resumen por usuario

8. Nota.

Considerar cambiar **localhost** por el nombre público o IP del servidor en las URLs.